

## 12 mélanges de fleurs sauvages

**Fleurs des champs** : Coquelicot, Bleuet des champs, Nielle des blés, Marguerite dorée et Matricaire camomille.

expo S sol drainé et assez fertile.

Ces annuelles vous assurent une floraison 2 à 3 mois après son semis de printemps. Si vous souhaitez les perpétuer chaque année, il faudra en début d'automne, enlever les pieds fanés, piocher afin que toutes les graines mûres tombées au sol soient recouverte et puissent germer. Ratisser si nécessaire. Une nouvelle floraison se déroulera au printemps suivant.

Possibilité d'ajouter un peu de fleurs des champs FC (25%) aux mélanges JF/PF/BE/FP/JM/GO.

**Jachère fleurie** : Compagnon blanc(bi), Chicorée sauvage(bi), Coquelourde des jardins(bi), Anthémis des teinturiers(vi), Matricaire inodore(bi), Carotte sauvage(bi), Onagre(bi) et Panais(bi).

expo S sol drainé et assez fertile.

Possibilité d'ajouter le mélange jachère fleurie au mélange fleurs des champs.

**Prairie fleurie** : Marguerite des prés(vi), Scabieuse des champs(vi), Petite pimprenelle(vi), Centaurée jacée(vi), Sauge des prés(vi), Achillée millefeuille(vi), Lotier corniculé(vi), Aigremoine eupatoire(vi).

expo S sol modérément frais à sec.

**Belles estivales** (milieux secs) : Lin vivace(vi), Spirée filipendule(vi), Oeillet des chartreux(vi), Campanule agglomérée(vi), Calamenthe nepeta(vi), Gaillet jaune(vi) et Souci des champs(an).

expo S sol drainé et sec même pauvre.

**Fleurs des rives et prairies humides** : Reine des prés(vi), Lychnis fleur de coucou(vi), Salicaire commune(vi), Anthriscus sauvage(vi), Guimauve officinale(vi), Eupatoire chanvrine(vi).

expo S/MO sol frais à humide peu perméable.

**Fleurs des lisères** : Ancolie sauvage(vi), Compagnon rouge(vi), Bêtoine officinale(vi), Sauge épi fleuri(vi), Digitale à grandes fleurs(vi), Digitale pourpre(bi) et Camomille majeure(bi).

expo MO sol peu sec à frais.

**Fleurs à papillons** : Scabieuse colombar(vi), Origan sauvage(vi), Hysope officinale(vi), Véronique en épi(vi), Germandrée petit chêne(vi), Echinops à tête ronde(vi) et Souci des champs(an).

expo S sol drainé et sec.

Possibilité d'ajouter le mélange fleurs à papillons au mélange jachère mellifère.

**Jachère mellifère** : Phacélie(an), Coquelicot(an), Bourrache(an), Mielilot blanc(bi), Mielilot officinal(bi), Agripaume cardiaque(vi), Vipérine(bi) et Sainfoin(vi).

expo S sol drainé et + ou - fertile.

**Gourmandise des oiseaux** : Sarrasin(an), Marguerite dorée(an), Centaurée tête de moineau(vi), Cardère sauvage(bi), Chicorée sauvage(bi) et Bouillon blanc(bi).

expo S/MO sol drainant.

**Oubliées du Moyen Age** : Lin usuel(an), Pastel des teinturiers(bi), Inule aunée(vi), Rue officinale(vi), Cerfeuil sauvage(vi), Menthe pouliot(vi) et Campanule carillon(bi).

expo S/MO + ou - frais.

**Sauvages comestibles** : Souci officinal(an), Chénopode blanc(an), Panais(bi), Barbarée commune (bi), Mauve aicée(vi), Ciboulette(vi) et Petite pimprenelle(vi).

expo S/MO sol fertile.

**Bouquet de senteur** : Aneth odorant(an), Julienne des dames(bi), Absinthe(vi), Fenouil sauvage(vi), Tansie commune(vi), Saponaire commune(vi) et Népéta des chats(vi).

expo S sol fertile.

## Fleurs des champs

Que ce soit dans un jardin ou à plus grande échelle dans un champ, ces fleurs sont principalement des annuelles. Elles aiment les sols régulièrement retournés, ameublés, sarclés et assez fertiles.

**Qu'est ce qu'une annuelle?** C'est une plante dont le cycle germination, croissance, floraison, fructification et mort dure moins de 12 mois.

**Important :** Chaque année après leur floraison, si vous voulez les perpétuer, laissez les graines en place, grattez et tassez le sol pour favoriser leur levée.

Les fleurs des champs se sèment au printemps ou à l'automne.

**Aneth odorant**, *Anethum graveolens*, annuelle de 70cm, ombelle de fleurs jaunes parfumées, 6-8, S, sol léger drainé et riche, jardin. But. Com. **1,5g(600s)**

**Bleuet des champs**, *Centaurea cyanus*, annuelle de 60cm, fleur bleu intense, 5-9, S, sol bien drainé assez riche et meuble, messicoles à sauvegarder, champ, rocaille. But. N3P2. Med. Oi. Mt. **1,5g(350s)**

**Bourrache officinale**, *Borago officinalis*, annuelle de 50cm, fleur étoilée d'un bleu rose intense, 5-9, S/MO, sol assez sec à frais, assez riche, jachère, jardin. But. N2P1. Med. Com. Mt. **3g(180s)**

**Caméline**, *Camelina sativa*, annuelle de 60cm, grappe allongée de petites fleurs jaunes, 6-7, S, sol léger, jardin, champ, chemin. But. Com. **1g(1000s)**

**Chardon marie**, *Silybum marianum*, annuelle d'1m, fleurs purpurines en gros capitule solitaire, joli feuillage ondulé et veiné de blanc, 6-8, S, sol meuble drainé et riche, champ, jardin, rocaille, jachère. But. N1. Med. Com. **2g(70s)**

**Chénopode blanc**, *Chenopodium album*, annuelle de 80cm, fleurs en épi verdâtre, 7/9, S, sol riche plutôt non calcaire et meuble, champ, jardin, jachère. But. Oi. Com. **1g(1400s)**

**Coquelicot**, *Papaver rhoeas*, annuelle de 50cm, grandes pétales de fleurs rouges, 5-7, S, sol drainé riche et meuble, messicoles, champ, jachère, talus. But. P3. Oi. Med. Com. Tox. Mt. **1g(10000s)**

**Lin usuel**, *Linum usitatissimum*, annuelle de 60cm, fleurs lilas-bleuté, 5-8, S/MO, sol riche assez frais, jardin, champ, non indigène. But. N1P1. Oi. Med. Com. Mt. **4g(500s)**

**Marguerite dorée ou Chrysanthème des blés**, *Chrysanthemum segetum*, annuelle de 60cm, marguerite jaune, 6-8, S, sol drainé non calcaire et meuble, messicoles, champ. But. Oi. **1,5g(1100s)**

**Matricaire camomille** *Matricaria recutita* (*M. chamomilla*, *Chamomilla recutita*) annuelle de 40cm petite marguerite parfumée, 5-8, S, sol drainé et meuble, messicoles, champ, jachère. But. Med. Com. **1g(12000s)**

**Nielle des blés**, *Agrostemma githago*, annuelle de 80cm, fleurs rose-pourpre, 6-8, S, sol assez drainé et meuble, messicoles à sauvegarder, champ. Tox. Mt. **4g(320s)**

**Pensée sauvage**, *Viola tricolor*, annuelle à bisannuelle de 30cm, fleur mêlée de blanc violet ou jaune, 3-5, S/MO, sol drainé non calcaire meuble, messicoles, champ, jachère. But. Med. Mt. **1g(1100s)**

**Phacélie**, *Phacelia tanacetifolia*, annuelle de 60cm, fleur bleu-violet en forme de crosse, 5-9, S/MO, sol assez riche et frais, jardin, cultivé pour engrais vert, non indigène. N3P2. But. **5g(2500s)**

**Réséda odorant ou Mignonnette**, *Reseda odorata*, annuelle à bisannuelle de 20cm, épis de fleurs blanchâtres parfumées, 5-9, S, sol bien drainé et riche, jardin, jachère. But. N1. Med. **1g(45s)**

**Sarrasin**, *Fagopyrum esculentum*, annuelle de 60cm, fleur blanc rosâtre en panicule, tige rougoyante en automne, 6-9, S, sol frais non calcaire, cultivé et engrais vert. But. N2. Oi. Med. Com. Mt. **5g(200s)**

**Souci des champs**, *Calendula arvensis*, annuelle de 30cm, petites fleurs jaune-orange, 5-10, S, pionnière de sol chaud et meuble, riche ou pauvre, rocaille, champs, jachère, vigne. But. Med. Com. **2,5g(250s)**

**Souci officinal**, *Calendula officinalis*, annuelle de 60cm, grandes fleurs orangé, 5-10, S/MO, tous types de sol sauf humide, jardin, non indigène. But. Med. Com. **2,5g(250s)**

*Le Jardin de Sauveterre*  
Semences de  
fleurs sauvages

Producteur: Jacques GIRARDEAU  
Laboureur 23220 MOUTIER-MALCAPO

*Fleurs  
des champs*



*Marguerite dorée*



*Chardon marie*



*Préséda odorant*



*Phacélie*



*Larrasin*



*Bourrache officinale*



*Matricaire camomille*



*Lin usuel*



*Coquelicot*



*Bleuet des champs*



*Louci des champs*



*Nielle des blés*



*Louci officinal*



*Arneth odorant*



*Sensée sauvage*